

Scheda dati: 3400.4.MM.W.Q.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Stazione secondaria Wisier tapparelle 2 canali WLAN Gen.B
 EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

nero

bianco

Esecuzione:

QMI.A

Q.A

QX.54.A



Feller-NR: 3400.4.MM.W.Q.A.61

E-NR: 331 196 100

EAN: 7613175463087

STANDARDdue (SNAPFIX) - Stazione secondaria Wisier tapparelle 2 canali WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - Q.A (53) - bianco - IP20

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Magnete Wisier - Con moschettone
 - rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
 333 999 200



Blocco per il set di copertura Wisier -
 STANDARDdue - Per il montaggio in
 costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
 333 999 100

Scheda dati: 3400.4.MM.W.Q.A.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura 920-3405.4.Q.A.61
 interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 tasti 388 154 100
 - Senza telaio di copertura - bianco



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - 915-3400.4.AB.QMI.61
 bianco 377 310 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco 915-3400.4.AUF.QMI.61
 377 310 200



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco 915-3400.4.I.QMI.61
 377 390 100



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco 915-3400.4.MIN.QMI.61
 377 410 100



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco 915-3400.4.PLUS.QMI.61
 377 460 100



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco 915-3400.4.O.QMI.61
 377 450 100

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale	331 006 790
con comando Wiser - Sistema de fissaggio	
SNA...	



Comando interruttore per tapparelle Wiser 2	926-3405.4.W.B.Q.61
canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100	333 956 100
apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, ...	

Scheda dati: 3400.4.MM.W.Q.A.61

