

## NEVO

### Interrupteur à poussoir Wisser 1 canal scène


**couleur:**
 noir

 blanc

 gris clair

**Assortiment:**
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

**Feller-NR:** 3401.2.S1.NUP.Q.62

**E-NR:** 333 260 440

**EAN:** 7613175426259

Interrupteur à poussoir Wisser 1 canal scène - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - Avec membrane transparente - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 2 touches - Profondeur 27 mm - NUP.Q - gris clair - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	2
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	2
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

 Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge -  
 Pour la mise en service de Wisser by Feller








**Feller-Nr / E-NR**

 3420-2.MAG  
 333 999 200




 Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil -  
 Avec joint en caoutchouc mousse - gris clair

 923-NUP.Q.A.62  
 374 001 140

**Fiche technique: 3401.2.S1.NUP.Q.62**

	Blocage pour set de recouvrement Wisser - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois	934-921.N.Q 160 213 000
	Clapet pour poussoir KNX RGB - Avec vis et joint - gris clair	921-4400.N.Q.62 377 013 040
	Membrane - Pour poussoirs KNX et appareils Wisser - Transparent	925-4400.N.Q.10 377 031 090
	Touche Wisser - Sans symbole - blanc	915-3400.4.QMI.61 377 380 100
	Touche Wisser - Avec symbole Scène 1 - blanc	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Interrupteur à poussoir Wisser 1 canal scène - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 2...	3401.2.S1.N.CO.Q.62 333 266 440
	Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - Avec joint en caoutchouc mousse - gris clair	923-NUP.Q.A.62 374 001 140

Fiche technique: 3401.2.S1.NUP.Q.62

