


Datenblatt: 3407.4.FMI.65

EDIZIOdue colore

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal



Feller-NR: 3407.4.FMI.65 E-NR: 333 400 030 EAN: 7613175383590

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI - hellgrau - IP20 - 88 x 88 mm

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte 4
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 4
Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - 920-3407.4.FMI.65 FMI - hellgrau 333 910 030

Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.65 377 501 030



Datenblatt: 3407.4.FMI.65

	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - hellgrau	915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030
o	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - hellgrau	915-3400.4.O.FMI.65 377 450 030
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - hellgrau	915-3400.4.PLUS.FMI.65 377 460 030
н	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - hellgrau	915-3400.4.I.FMI.65 377 390 030
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Com	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3407.B.BSM
- PA -	2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -	333 403 780
and of	Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSM	

