

Datenblatt: 3411.2.QX.54.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



schwarz	weiss	
Bauart: QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 3411.2.QX.54.A.60

E-NR: 331 421 150 **EAN**: 7613175469928

 ${\tt STANDARD due} \; ({\tt SNAPFIX}) \; {\tt -} \; {\tt Wiser} \; {\tt DALI-Dimmer}$

1-Kanal - DALI-2 zertifiziert - 230 V AC, zur

Ansteuerung von DALI-EVG - Spannungsversorgung für max 32 DALI-EVG - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkte 2
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 2
Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG 333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser

Dimmer 1-Kanal - 2 Tasten - Ohne

Abdeckrahmen - schwarz

920-3406.2.Q.A.60 388 156 150 Datenblatt: 3411.2.QX.54.A.60



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150

•	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
CORRESPONDED IN	${\sf STANDARD} \ {\sf due} \ ({\sf SNAPFIX}) \ - \ {\sf Befestigungsbügel}$	912.X.54.EA
	Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 ApparatSNAPFIX® Befestigungssystem -Bestandteil	283 000 110
	Funktionseinsatz Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal -	3411.B.BAE
<u></u>	DALI-2 zertifiziert - 230 V AC, zur Ansteuerung von DALI-EVG - Funktionsfähig mit Wiser B	331 426 790
•	Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal -	926-3406.2.A.Q.60
	Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - schwarz	333 686 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für	901.QX.54.A.60
U	QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat	283 200 150