

Datenblatt: 3411.4.S.W.QMI.A.60

# STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



illige Desiglikoli	ipeteriz ber i elle	i adi deli i diir
Farbe:		
schwarz	weiss	
Bauart:		
@ QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 3411.4.S.W.QMI.A.60

**E-NR:** 331 450 150 **EAN:** 7613175453958

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser DALI-Dimmer

1-Kanal Szene WLAN Gen.B - DALI-2 zertifiziert - 230 V

AC, zur Ansteuerung von DALI-EVG - Ermöglicht das

Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein

WLAN-Heimnetzwerk per App - Spannungsversorgung

für max 32 DALI-EVG - Minimale und maximale

Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das

Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen

- Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten 
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - QMI.A 
schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkt€ 4
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 4
Mit LED-Anzeige: Ja

#### Zubehör:

### Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

#### Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG 333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100





Datenblatt: 3411.4.S.W.QMI.A.60

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - schwarz	920-3406.4.S.QMI.A.60 388 159 150
٠	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
•	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
0	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150

## Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal -	3411.B.BAM

DALI-2 zertifiziert - 230 V AC, zur Ansteuerung von DALI-EVG - Funktionsfähig mit Wiser B...

926-3406.4.S.W.B.QMI.60

331 423 790

