

Datenblatt: 3411.4.S.W.QX.54.A.60

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



schwarz	weiss	
Bauart:  QMI.A	Q.A	<b>Q</b> X.54.A

Feller-NR: 3411.4.S.W.QX.54.A.60

**E-NR**: 331 451 150 **EAN**: 7613175455532

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser DALI-Dimmer

1-Kanal Szene WLAN Gen.B - DALI-2 zertifiziert - 230 V

AC, zur Ansteuerung von DALI-EVG - Ermöglicht das

Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein

WLAN-Heimnetzwerk per App - Spannungsversorgung

für max 32 DALI-EVG - Minimale und maximale

Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das

Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen

- Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten 
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A 
schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Duroplast
Anzahl der Betätigungspunkt€ 4
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 4
Mit LED-Anzeige: Ja

## Zubehör:

## Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG 333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100





Datenblatt: 3411.4.S.W.QX.54.A.60

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - schwarz	920-3406.4.S.Q.A.60 388 158 150
•	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
•	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
0	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150

Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil	912.X.54.EA 283 000 110
0	Funktionseinsatz Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal - DALI-2 zertifiziert - 230 V AC, zur Ansteuerung von DALI-EVG - Funktionsfähig mit Wiser B	3411.B.BAE 331 426 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat	901.QX.54.A.60 283 200 150
	Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation,	926-3406.4.S.W.B.Q.60 333 976 150
	Raumtemperatursensor	

by Schneider Electric

Datenblatt: 3411.4.S.W.QX.54.A.60