

Scheda dati: 3901-2.GX.54.A.L.P.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante UNI

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3901-2.GX.54.A.L.P.56

E-NR: 330 731 090

EAN: 7613175480350

EDIZIO.liv - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC -
 Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA -
 Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Con LED blu - Con
 targhetta - Tasto semplice - Comando a 2 tasti -
 Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 59 mm -
 GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|--|-------------------------|
| modo di montaggio: | apparente |
| con display: | No |
| con sensore IR: | No |
| con termostato per ambienti: | No |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| numero di punti di azionamento: | 2 |
| materiale: | materiale sintetico |
| numero di tasti: | 1 |
| con campo per dicitura: | Sì |
| grado di protezione (IP): | IP20 |
| con indicatore a LED: | Sì |

Accessorio:



Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI -
 Senza tasto - Con LED - Sistema de fissaggio
 SNAPFIX® - umbra

Feller-Nr / E-NR

900-3901-2.GMI.A.L.56
 325 000 090



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI -
 1/1 tasto - Con LED - Con targhetta -
 Comando a 2 tasti - umbra






915-4701-21.GMI.L.P.56
 388 090 090



EDIZIO.liv - Elemento laterale - Per KNX e UNI
 - Kit con 10 pezzi - Con LED - umbra

918-4700.GMI.L.56
 329 920 090

Scheda dati: 3901-2.GX.54.A.L.P.56
Scomposizione:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|---------------------------------------|
|  | Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti a vite - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - BAE | 3900.BAE 330 006 790 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component... | 912.X.54.EA 283 000 110 |
|  | EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - umbra | 915-4701-21.GMI.L.P.56 388 090 090 |
|  | EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Con LED - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - umbra | 900-3901-2.GMI.A.L.56 325 000 090 |
|  | EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - umbra | 901.GX.54.A.56 283 200 090 |