

**Scheda dati: 3902-1.FX.39.57**

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante UNI



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3902-1.FX.39.57

**E-NR:** 203 202 890

**EAN:** 7611386497983

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Senza LED - Tasto doppio - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm - Comando a 1 tasto

**modo di montaggio:**

apparente

**con display:**

No

**con sensore IR:**

No

**con termostato per ambienti:**

No

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:**

2

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

2

**con campo per dicitura:**

Sì

**grado di protezione (IP):**

IP20

**con indicatore a LED:**

No

#### Accessorio:

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|



- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Senza LED - coffee | 900-3902-1.FMI.57<br>378 174 890 |
|---|----------------------------------|



- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - coffee | 915-4702-12.FMI.57<br>378 026 890 |
|---|-----------------------------------|



- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - coffee | 985.FX.39.57<br>283 900 890 |
|--|-----------------------------|

**Scheda dati: 3902-1.FX.39.57**

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
|  | Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - coffee                                | 901.FX.39.57<br>283 904 890    |
|  | Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Senza LED - coffee          | 918-4700.FMI.57<br>323 900 890 |
|  | Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - coffee | 2911.FMI.57<br>334 911 890     |

**Scomposizione:**

|  | Name / Kategorie   | Feller-Nr / E-NR                  |
|--|--|-----------------------------------|
|   | Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm | 3900.BSE<br>323 182 000           |
|  | Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39   | 912.FX.39<br>283 914 000          |
|  | Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - coffee  | 901.FX.39.57<br>283 904 890       |
|  | Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - coffee                              | 915-4702-12.FMI.57<br>378 026 890 |
|  | Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Senza LED - Comando a 1 tasto - coffee                              | 915-4702-12.FMI.57<br>378 026 890 |
|  | Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Senza LED - coffee  | 900-3902-1.FMI.57<br>378 174 890  |



Scheda dati: 3902-1.FX.39.57