

Datenblatt: 3902-2.F.P.67

# **EDIZIOdue** colore

# **EDIZIOdue colore UNI-Taster**





Feller-NR: 3902-2.F.P.67 E-NR: 323 823 040 7611386149288 EAN:

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L -Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Mit Papiereinlage -Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - F - dunkelgrau - IP20 - 60 x 60 mm -2-Tastenbedienung

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

#### Zubehör:

### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -

Ohne LED - dunkelgrau

900-3902-2.FMI.67 378 175 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4702-22.FMI.P.67 Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste -378 627 040

Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste...

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -918-4700.FMI.67 Set zu 10 Stück - Ohne LED - dunkelgrau 323 900 040





Datenblatt: 3902-2.F.P.67

## Zerlegung:

### Name / Kategorie

Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE -Befestigungsdistanz 52 mm

#### Feller-Nr / E-NR

3900.BSE 323 182 000



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -


Ohne LED - dunkelgrau

900-3902-2.FMI.67

378 175 040



915-4702-22.FMI.P.67



915-4702-22.FMI.P.67

Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 378 627 040

Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste...