schwarz

dunkelgrau

3

Ja

Ja

IP20

FX.39

Datenblatt: 3903-1.FMI.L.65

EDIZIOdue colore

Feller-NR: 3903-1.FMI.L.65

323 214 030

7611386150871

EDIZIOdue colore UNI-Taster



Montageart: Unterputz Mit Display: Nein Mit Infrarot-Sensor: Nein Mit Raumthermostat: Nein Werkstoffgüte: Thermoplast Anzahl der Betätigungspunkte Kunststoff

coffee

■ FMI

Anzahl der Tasten:

Schutzart (IP):

Mit LED-Anzeige:

Mit Beschriftungsfeld:

hellgrau

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L -Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Dreifach-Taste -1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - FMI - hellgrau Werkstoff: - IP20 - 88 x 88 mm - 1-Tastenbedienung

Zubehör:

E-NR:

EAN:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit 900-3903-1.FMI.L.65 LED - hellgrau 378 276 030

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -915-4702-12.FMI.L.65

Mit LED - 1-Tastenbedienung - hellgrau 378 226 030

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -915-4704-14.FMI.L.65

Mit LED - 1-Tastenbedienung - hellgrau 378 237 030



Datenblatt: 3903-1.FMI.L.65

e in	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - hellgrau	918-4700.FMI.L.65 323 909 030
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - hellgrau	2911.FMI.65 334 911 030
Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
0	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3900.BSM
	Schraubklemmen-Version - BSM - farbneutral	323 192 000
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -	915-4702-12.FMI.L.65
	Mit LED - 1-Tastenbedienung - hellgrau	378 226 030
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-14.FMI.L.65
	Mit LED - 1-Tastenbedienung - hellgrau	378 237 030
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-14.FMI.L.65
	Mit LED - 1-Tastenbedienung - hellgrau	378 237 030
	Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - hellgrau	900-3903-1.FMI.L.65 378 276 030
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit	2911.FMI.65

334 911 030

hellgrau

EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -