

Datenblatt: 3911-1.G.A.35

# EDIZIO.liv

**EDIZIO.liv UNI-Taster** 

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

crema	umbra	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
Bauart:		
☐ GMI.A	G.A	GX.54.A

Farbe:

Feller-NR: 3911-1.G.A.35 E-NR: 330 086 010 EAN: 7613175463605

EDIZIO.liv - UNI-Taster - Steckverbinder (ohne Leiterplatten-Steckverbinder) - Ohne LED -Einfach-Taste - 1-Tastenbedienung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 17 mm - G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	sonstige
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

#### Zubehör:

#### Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - Für 3911-1? -

388 050 010

SNAPFIX® Befestigungssystem - crema

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4701-11.GMI.35

900-3911-1.GMI.A.35

388 084 010

EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.35

- Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema

329 910 010



Datenblatt: 3911-1.G.A.35

# Zerlegung:

## Name / Kategorie

Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - SNAPFIX® Befestigungssystem

### Feller-Nr / E-NR

3910.BAE 330 086 790



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4701-11.GMI.35

388 084 010



EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - Für 3911-1? -SNAPFIX® Befestigungssystem - crema 900-3911-1.GMI.A.35 388 050 010

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen Telefon 0844 72 73 74 customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch