

Ja

Datenblatt: 3911-1.GMI.A.L.P.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv UNI-Taster

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De





Feller-NR: 3911-1.GMI.A.L.P.56

E-NR: 330 800 090 7613175467665 EAN:

EDIZIO.liv - UNI-Taster - Steckverbinder (ohne Leiterplatten-Steckverbinder) - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Mit LED Blau - Mit Papiereinlage -Einfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm

- GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

	Montageart:	Unterputz
	Mit Display:	Nein
	Mit Infrarot-Sensor:	Nein
	Mit Raumthermostat:	Nein
	Werkstoffgüte:	Thermoplast
-	Anzahl der Betätigungspunkte	1
n	Werkstoff:	Kunststoff
	Anzahl der Tasten:	1
	Mit Beschriftungsfeld:	Ja
	Schutzart (IP):	IP20

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - Ohne 900-3911-1.GMI.A.L.56

Tasten - Mit LED - Für 3911-1...L -

388 051 090

Mit LED-Anzeige:

SNAPFIX® Befestigungssystem - umbra

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -915-4701-11.GMI.L.P.56

1/1 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage -388 086 090

1-Tastenbedienung - umbra

EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.L.56 - Set zu 10 Stück - Mit LED - umbra 329 920 090





Datenblatt: 3911-1.GMI.A.L.P.56

Zerlegung:

Name / Kategorie

Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

3910.BAM 330 083 790



EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - Für 3911-1...L -SNAPFIX® Befestigungssystem - umbra 900-3911-1.GMI.A.L.56

388 051 090



EDIZIO.liv - Abdeckrahmen - Mit 1 Einheitsausschnitt - umbra 2911.GMI.A.56 334 070 090



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - umbra

915-4701-11.GMI.L.P.56

388 086 090