

Datenblatt: 3912-2.G.A.61

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv UNI-Taster

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

i di be.	Turbe.	
crema	umbra	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
Bauart:		
☐ GMI.A	☐ G.A	☐ GX.54.A

Feller-NR: 3912-2.G.A.61 **E-NR**: 330 116 000 **EAN**: 7613175498157

EDIZIO.liv - UNI-Taster - Steckverbinder (ohne Leiterplatten-Steckverbinder) - Ohne LED -Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 17 mm - G.A - weiss -IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -	915-4702-22.GMI.61
	Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt -	388 100 000
	1/2 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedien	



EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - Ohne 900-3912-2.GMI.A.61 Tasten - Ohne LED - SNAPFIX® 388 056 000 Befestigungssystem - weiss



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.61 - Set zu 10 Stück - Ohne LED - weiss 329 910 000



Datenblatt: 3912-2.G.A.61

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
0	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3910.BAE
O	Steckklemmen-Version - SNAPFIX® Befestigungssystem	330 086 790
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -	915-4702-22.GMI.61
- E	Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedien	388 100 000
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -	915-4702-22.GMI.61
5 6	Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedien	388 100 000
670	EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - Ohne	900-3912-2.GMI.A.61
613	Tasten - Ohne LED - SNAPFIX®	388 056 000
	Befestigungssystem - weiss	