

Scheda dati: 3914-1.FX.39.L.65

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3914-1.FX.39.L.65

E-NR: 203 256 030

EAN: 7611386175263

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Collegamento ad innesto (senza connettori per circuiti stampati) - Con LED blu - Tasto quadruplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

4

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

4

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



- | | | |
|--|---|---------------------|
| Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto | - | 900-3914-1.FMI.L.65 |
| Con LED - grigio chiaro | | 378 285 030 |

- | | |
|--|----------------------|
| Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - grigio chiaro | 915-4704-14.FMI.L.65 |
| | 378 237 030 |



- | | |
|--|-------------------|
| Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio chiaro | 918-4700.FMI.L.65 |
| | 323 909 030 |

Scheda dati: 3914-1.FX.39.L.65


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio chiaro 985.FX.39.65
283 900 030



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio chiaro 901.FX.39.65
283 904 030

Scomposizione:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -
Per versione morsetti innestabili - BSE -
Distanza di fissaggio 52 mm 3910.BSE
323 183 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39 912.FX.39
283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - grigio chiaro 915-4704-14.FMI.L.65
378 237 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - grigio chiaro 915-4704-14.FMI.L.65
378 237 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - grigio chiaro 915-4704-14.FMI.L.65
378 237 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 1 tasto - grigio chiaro 915-4704-14.FMI.L.65
378 237 030



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio chiaro 901.FX.39.65
283 904 030

Scheda dati: 3914-1.FX.39.L.65



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3914-1.FMI.L.65

Con LED - grigio chiaro

378 285 030