

Datenblatt: 3922-1.F.L.P.35

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster





Feller-NR: 3922-1.F.L.P.35 **E-NR**: 325 832 010 **EAN**: 7611386996608

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll - 5 V DC - Steckverbinder - Mit LED Rot, Grün, Blau - Mit Papiereinlage - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED - crema	900-3924.FMI.L.35 378 332 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - crema	915-4702-12.FMI.L.P.35 378 526 010
-	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage -	915-4702-12.FMI.L.P.35 378 526 010

1-Tastenbedienung - crema



Datenblatt: 3922-1.F.L.P.35



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.L.35 Set zu 10 Stück - Mit LED - crema 323 909 010

Zerlegung:

Zerlegung:		
\bigcirc	Name / Kategorie Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm	Feller-Nr / E-NR 3910.BSE 323 183 000
	Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED - crema	900-3924.FMI.L.35 378 332 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - crema	915-4702-12.FMI.L.P.35 378 526 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - crema	915-4702-12.FMI.L.P.35 378 526 010