

Datenblatt: 3922-2.FMI.L.P.35

# EDIZIOdue colore

# EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe: crema coffee schwarz weiss hellgrau dunkelgrau Bauart: EF ■ FMI FX.54

Feller-NR: 3922-2.FMI.L.P.35

E-NR: 325 233 010 7613175017365 EAN:

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll -5 V DC - Steckverbinder - Mit LED Rot, Grün, Blau - Mit Papiereinlage - Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung -Einbautiefe 17 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

#### Zubehör:

## Name / Kategorie

Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED -

crema

Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED -Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...

900-3924.FMI.L.35

Feller-Nr / E-NR

378 332 010

915-4702-22.FMI.L.P.35 378 527 010

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

918-4700.FMI.L.35 323 909 010





Datenblatt: 3922-2.FMI.L.P.35



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - crema

2911.FMI.35 334 911 010

### Zerlegung:

## Name / Kategorie

Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - BSM - farbneutral

#### Feller-Nr / E-NR

3910.BSM 323 193 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - crema

2911.FMI.35 334 911 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED -Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ... 915-4702-22.FMI.L.P.35

378 527 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED -Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ... 915-4702-22.FMI.L.P.35

378 527 010



Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED crema 900-3924.FMI.L.35 378 332 010