

## EDIZIO.liv

## EDIZIO.liv Pulsante UNI

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



## colore:

☐ crema

☐ umbra

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

## Esecuzione:

☐ GMI.A

☐ G.A

☐ GX.54.A

Feller-NR: 3922-2.GMI.A.P.56

E-NR: 330 410 090

EAN: 7613175480954

EDIZIO.liv - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Senza LED - Con targhetta - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Profondità 17 mm - GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

modo di montaggio: incastrato

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: No

## Accessorio:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - 900-3924.GMI.A.56

Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - 388 058 090

Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4702-22.GMI.P.56

Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto - 388 103 090

Senza LED - Con targhetta - Comand...



EDIZIO.liv - Elemento laterale - Per KNX e UNI 918-4700.GMI.56

- Kit con 10 pezzi - Senza LED - umbra 329 910 090

**Scomposizione:**

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                       | <b>Feller-Nr / E-NR</b>             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -<br>Per versione morsetti innestabili - Sistema de<br>fissaggio SNAPFIX® - in colore             | 3910.BAM<br>330 083 790             |
|    | EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI -<br>Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto -<br>Senza LED - Con targhetta - Comand...     | 915-4702-22.GMI.P.56<br>388 103 090 |
|    | EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI -<br>Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto -<br>Senza LED - Con targhetta - Comand...     | 915-4702-22.GMI.P.56<br>388 103 090 |
|   | EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI -<br>Versione collegamento ad innesto - 5 V DC -<br>Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,... | 900-3924.GMI.A.56<br>388 058 090    |
|  | EDIZIO.liv - Telaio di copertura - Con 1 ritaglio<br>unitario - umbra                                                                         | 2911.GMI.A.56<br>334 070 090        |