

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3923-1.FX.54.L.P.67

E-NR: 203 334 040

EAN: 7613175018287

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale,
con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto -
Con LED rosso, verde, blu - Con targhetta - Tasto triplo
- Comando a 1 tasto - Altezza 59 mm - FX.54 - grigio
scuro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 3

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 3

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3928.FMI.L.67
378 333 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto -
grigio scuro

915-4702-12.FMI.L.P.67
378 526 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto -
grigio scuro

915-4704-14.FMI.L.P.67
378 537 040

Scheda dati: 3923-1.FX.54.L.P.67



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.L.67
Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio scuro 323 909 040



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.67
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio scuro 283 901 040



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.67
scuro 283 905 040

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54
1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3910.BSE
Per versione morsetti innestabili - BSE - 323 183 000
Distanza di fissaggio 52 mm



Placca frontale per pulsante UNI - Versione 900-3928.FMI.L.67
collegamento ad innesto - 5 V DC - 378 333 040
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con 915-4702-12.FMI.L.P.67
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 378 526 040
grigio scuro



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.67
scuro 283 905 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-14.FMI.L.P.67
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 378 537 040
grigio scuro

Scheda dati: 3923-1.FX.54.L.P.67



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-14.FMI.L.P.67
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - 378 537 040
grigio scuro