

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3923-1.FX.54.P.67

E-NR: 203 324 040

EAN: 7613175018386

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale,
con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto -
Senza LED - Con targhetta - Tasto triplo - Comando a 1
tasto - Altezza 59 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74
x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 3

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 3

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3928.FMI.67
378 233 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1
tasto - grigio scuro

915-4702-12.FMI.P.67
378 626 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1
tasto - grigio scuro

915-4704-14.FMI.P.67
378 637 040

Scheda dati: 3923-1.FX.54.P.67



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.67
 Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio scuro 323 900 040



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.67
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio scuro 283 901 040



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.67
 scuro 283 905 040

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.54
 1 apparecchio - FX.54 283 915 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3910.BSE
 Per versione morsetti innestabili - BSE - 323 183 000
 Distanza di fissaggio 52 mm



Placca frontale per pulsante UNI - Versione 900-3928.FMI.67
 collegamento ad innesto - 5 V DC - 378 233 040
 Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
 Senza ...



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - 915-4702-12.FMI.P.67
 Senza LED - Con targhetta - Comando a 1 378 626 040
 tasto - grigio scuro



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.67
 scuro 283 905 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - 915-4704-14.FMI.P.67
 Senza LED - Con targhetta - Comando a 1 378 637 040
 tasto - grigio scuro

Scheda dati: 3923-1.FX.54.P.67



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1
tasto - grigio scuro

915-4704-14.FMI.P.67

378 637 040