

EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3923-2.FX.54.67

E-NR: 203 305 040

EAN: 7613175012568

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll -
5 V DC - Steckverbinder - Ohne LED - Dreifach-Taste -
2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 -
dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Ohne LED - dunke...	900-3928.FMI.67 378 233 040
	Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - dunkelg...	915-4702-22.FMI.67 378 227 040
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau	915-4704-24.FMI.67 378 244 040

Datenblatt: 3923-2.FX.54.67


Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptriion - 918-4700.FMI.67
 Set zu 10 Stück - Ohne LED - dunkelgrau 323 900 040



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.67
 Für 1 Apparat - FX.54 - dunkelgrau 283 901 040



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau 901.FX.54.67
 283 905 040

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für
Steckklemmen-Version - BSE - 3910.BSE
Befestigungsdistanz 52 mm 323 183 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.67
 Ohne LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau 378 244 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.67
 Ohne LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau 378 244 040



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau 901.FX.54.67
 283 905 040



Frontplatte für UNI-Taster - Version 900-3928.FMI.67
 Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 378 233 040
 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Ohne LED
 - dunke...



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4702-22.FMI.67
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 378 227 040
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - dunkelg...