

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster


Farbe:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau |

Bauart:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3923-2.FX.54.L.57

E-NR: 203 315 890

EAN: 7611386502007

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll - 5 V DC - Steckverbinder - Mit LED Rot, Grün, Blau - Dreifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

6

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

3

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Frontplatte für UNI-Taster - Version

900-3928.FMI.L.57

Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED - coffee...

378 333 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche

915-4702-22.FMI.L.57

Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - coffee

378 027 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -

915-4704-24.FMI.L.57

Mit LED - 2-Tastenbedienung - coffee

378 044 890

Datenblatt: 3923-2.FX.54.L.57

	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - coffee	918-4700.FMI.L.57 323 909 890
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - coffee	985.FX.54.57 283 901 890
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
	Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000
	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm	3910.BSE 323 183 000
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - coffee	915-4704-24.FMI.L.57 378 044 890
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - coffee	915-4704-24.FMI.L.57 378 044 890
	Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - coffee	915-4702-22.FMI.L.57 378 027 890
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890

Datenblatt: 3923-2.FX.54.L.57



Frontplatte für UNI-Taster - Version 900-3928.FMI.L.57
Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 378 333 890
mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED -
coffee...