

EDIZIOdue colore


EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:



crema




coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 3923-2.FX.54.L.67**E-NR:** 203 315 040**EAN:** 7613175013237

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Con LED rosso, verde, blu - Tasto triplo - Comando a 2 tasti - Altezza 59 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

6

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

3

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione

900-3928.FMI.L.67

collegamento ad innesto - 5 V DC -

378 333 040

Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -

Senza ...



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.67

LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED - 378 027 040

Comando a 2 tasti - grigio scuro



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-24.FMI.L.67



LED - Comando a 2 tasti - grigio scuro 378 044 040

Scheda dati: 3923-2.FX.54.L.67


Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.L.67
 Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio scuro 323 909 040



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio scuro 985.FX.54.67
 283 901 040



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro 901.FX.54.67
 283 905 040

Scomposizione:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 912.FX.54
 283 915 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3910.BSE
 Per versione morsetti innestabili - BSE - 323 183 000
 Distanza di fissaggio 52 mm



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.67
 LED supplementari - 1/2 tasto - Con LED - 378 027 040
 Comando a 2 tasti - grigio scuro



Placca frontale per pulsante UNI - Versione 900-3928.FMI.L.67
 collegamento ad innesto - 5 V DC - 378 333 040
 Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
 Senza ...



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-24.FMI.L.67
 LED - Comando a 2 tasti - grigio scuro 378 044 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4704-24.FMI.L.67
 LED - Comando a 2 tasti - grigio scuro 378 044 040

Scheda dati: 3923-2.FX.54.L.67



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio
scuro

901.FX.54.67

283 905 040