

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore UNI-Taster

**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau
**Bauart:**
 F

 FMI

 FX.54
**Feller-NR:** 3923-2.FX.54.L.P.35**E-NR:** 203 335 010**EAN:** 7613175013251

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll - 5 V DC - Steckverbinder - Mit LED Rot, Grün, Blau - Mit Papiereinlage - Dreifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**Montageart:**

Aufputz

**Mit Display:**

Nein

**Mit Infrarot-Sensor:**

Nein

**Mit Raumthermostat:**

Nein

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

6

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

3

**Mit Beschriftungsfeld:**

Ja

**Schutzart (IP):**

IP20

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

**Zubehör:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Frontplatte für UNI-Taster - Version 900-3928.FMI.L.35  
 Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 378 333 010  
 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED - crema



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4702-22.FMI.L.P.35  
 Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED - 378 527 010  
 Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.L.P.35  
 Mit LED - Mit Papiereinlage - 378 544 010  
 2-Tastenbedienung - crema

**Datenblatt: 3923-2.FX.54.L.P.35**

	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeprion - Set zu 10 Stück - Mit LED - crema	918-4700.FMI.L.35 323 909 010
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - crema	985.FX.54.35 283 901 010
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
	Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000
	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm	3910.BSE 323 183 000
	Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...	915-4702-22.FMI.L.P.35 378 527 010
	Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED - crema	900-3928.FMI.L.35 378 333 010
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - crema	915-4704-24.FMI.L.P.35 378 544 010

**Datenblatt: 3923-2.FX.54.L.P.35**

 Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.L.P.35  
Mit LED - Mit Papiereinlage - 378 544 010  
2-Tastenbedienung - crema