

EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

crema

coffee

schwarz

weiss

hellgrau

dunkelgrau

Bauart:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 3923-2.FX.54.L.P.65

E-NR: 203 335 030

EAN: 7613175013329

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll - 5 V DC - Steckverbinder - Mit LED Rot, Grün, Blau - Mit Papiereinlage - Dreifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED - hellgr...

900-3928.FMI.L.65

378 333 030



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...

915-4702-22.FMI.L.P.65

378 527 030



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - hellgrau

915-4704-24.FMI.L.P.65

378 544 030



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - 918-4700.FMI.L.65
Set zu 10 Stück - Mit LED - hellgrau 323 909 030



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.65
Für 1 Apparat - FX.54 - hellgrau 283 901 030



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau 901.FX.54.65
283 905 030

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 915 000
FX.54	



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3910.BSE
Steckklemmen-Version - BSE -	323 183 000
Befestigungsdistanz 52 mm	



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau	901.FX.54.65
	283 905 030



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-24.FMI.L.P.65
Mit LED - Mit Papiereinlage -	378 544 030
2-Tastenbedienung - hellgrau	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-24.FMI.L.P.65
Mit LED - Mit Papiereinlage -	378 544 030
2-Tastenbedienung - hellgrau	



Frontplatte für UNI-Taster - Version	900-3928.FMI.L.65
Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1	378 333 030
mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED -	
hellgrau...	



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4702-22.FMI.L.P.65
Seitenbausteine mit LED beigelegt - Mit LED - 378 527 030
Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - ...