

Datenblatt: 3923-2.GX.54.A.L.56

# EDIZIO.liv

## **EDIZIO.liv UNI-Taster**

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



raibe.		
crema	umbra	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
Bauart:		
■ GMI.A	G.A	GX.54.A

**Feller-NR:** 3923-2.GX.54.A.L.56

**E-NR**: 330 671 090 **EAN**: 7613175512068

EDIZIO.liv - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll - 5 V DC -

Steckverbinder - Mit LED Rot, Grün, Blau -

Dreifach-Taste - 2-Tastenbedienung - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Anbauhöhe 59 mm - GX.54.A -

umbra - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

#### Zubehör:

### Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - 900-3928.GMI.A.L.56 Version Steckverbinder - 5 V DC - 325 250 090

Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne

Tasten - Mit...

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4702-22.GMI.L.56

Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 388 101 090

1/2 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienu...

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 915-4704-24.GMI.L.56

1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - 388 113 090

umbra



Datenblatt: 3923-2.GX.54.A.L.56



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.L.56

- Set zu 10 Stück - Mit LED - umbra 329 920 090

### Zerlegung:

# Name / Kategorie

Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - SNAPFIX® Befestigungssystem

#### Feller-Nr / E-NR

3910.BAE 330 086 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...

EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - umbra

901.GX.54.A.56 283 200 090



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -915-4702-22.GMI.L.56

Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt -388 101 090

1/2 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienu...

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -915-4704-24.GMI.L.56

1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung -388 113 090

umbra

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -

915-4704-24.GMI.L.56

1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung -388 113 090

umbra

Tasten - Mit...



EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster -Version Steckverbinder - 5 V DC -Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne 900-3928.GMI.A.L.56

325 250 090