

Datenblatt: 3923-2.GX.54.A.L.65

# EDIZIO.liv

## **EDIZIO.liv UNI-Taster**

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



i ai bc.		
crema	umbra	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
Bauart:		
■ GMI.A	■ G.A	■ GX.54.A

Feller-NR: 3923-2.GX.54.A.L.65

**E-NR**: 330 671 030 **EAN**: 7613175526942

EDIZIO.liv - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll - 5 V DC -

Steckverbinder - Mit LED Rot, Grün, Blau -

Dreifach-Taste - 2-Tastenbedienung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 59 mm - GX.54.A -

hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

#### Zubehör:

### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

915-4702-22.GMI.L.65



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienu...

388 101 030



EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - 900-3928.GMI.A.L.65 Version Steckverbinder - 5 V DC - 325 250 030

Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA  $\,$  - Ohne

Tasten - Mit...

The state of the s

EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.L.65 - Set zu 10 Stück - Mit LED - hellgrau 329 920 030



Datenblatt: 3923-2.GX.54.A.L.65

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -	915-4704-24.GMI.L.65
1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung -	388 113 030
hellgrau	

Zerlegung:		
	Name / Kategorie  Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	Feller-Nr / E-NR 3910.BAE
0	Steckklemmen-Version - SNAPFIX®  Befestigungssystem	330 086 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -	915-4702-22.GMI.L.65
	Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienu	388 101 030
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - hellgrau	901.GX.54.A.65 283 200 030
	EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne	900-3928.GMI.A.L.65 325 250 030
	Tasten - Mit  EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -	915-4704-24.GMI.L.65
	1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - hellgrau	388 113 030
	EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -	915-4704-24.GMI.L.65 388 113 030
	1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung -	300 113 030

hellgrau