

Scheda dati: 3924-2.FX.54.60

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3924-2.FX.54.60

E-NR: 203 307 950

EAN: 7613175017266

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Senza LED - Tasto quadruplo - Comando a 2 tasti - Altezza 59 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

8

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

4

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione

900-3928.FMI.60

collegamento ad innesto - 5 V DC -

378 233 950

Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -

Senza ...



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -

915-4704-24.FMI.60

Senza LED - Comando a 2 tasti - nero

378 244 950



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -

918-4700.FMI.60

Kit con 10 pezzi - Senza LED - nero

323 900 950

Scheda dati: 3924-2.FX.54.60


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero 985.FX.54.60
 283 901 950



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
 283 905 950

Scomposizione:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
 1 apparecchio - FX.54 912.FX.54
 283 915 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3910.BSE
 Per versione morsetti innestabili - BSE - 323 183 000
 Distanza di fissaggio 52 mm



Placca frontale per pulsante UNI - Versione 900-3928.FMI.60
 collegamento ad innesto - 5 V DC - 378 233 950
 Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
 Senza ...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
 283 905 950



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - 915-4704-24.FMI.60
 Senza LED - Comando a 2 tasti - nero 378 244 950



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - 915-4704-24.FMI.60
 Senza LED - Comando a 2 tasti - nero 378 244 950



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - 915-4704-24.FMI.60
 Senza LED - Comando a 2 tasti - nero 378 244 950

Scheda dati: 3924-2.FX.54.60

Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - 915-4704-24.FMI.60
Senza LED - Comando a 2 tasti - nero 378 244 950