

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3924-2.FX.54.P.57

E-NR: 203 327 890

EAN: 7611386497044

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll -
5 V DC - Steckverbinder - Ohne LED - Mit
Papiereinlage - Vierfach-Taste - 2-Tastenbedienung -
Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Montageart: | Aufputz |
| Mit Display: | Nein |
| Mit Infrarot-Sensor: | Nein |
| Mit Raumthermostat: | Nein |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 8 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Anzahl der Tasten: | 4 |
| Mit Beschriftungsfeld: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Mit LED-Anzeige: | Nein |

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Version
Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1
mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Ohne LED
- coffe...

900-3928.FMI.57
378 233 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Ohne LED - Mit Papiereinlage -
2-Tastenbedienung - coffee


915-4704-24.FMI.P.57
378 644 890



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -
Set zu 10 Stück - Ohne LED - coffee


918-4700.FMI.57
323 900 890


Datenblatt: 3924-2.FX.54.P.57


| | | |
|--|---|-----------------------------|
|  | Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - coffee | 985.FX.54.57 283 901 890 |
|--|---|-----------------------------|


| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee | 901.FX.54.57 283 905 890 |
|--|--|-----------------------------|


Zerlegung:


| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|--------------------------|
|  | Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54 | 912.FX.54 283 915 000 |


| | | |
|---|---|-------------------------|
|  | Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm | 3910.BSE 323 183 000 |
|---|---|-------------------------|


| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Ohne LED - coffe... | 900-3928.FMI.57 378 233 890 |
|--|--|--------------------------------|

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
|  | Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - coffee | 915-4704-24.FMI.P.57 378 644 890 |
|--|---|-------------------------------------|

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
|  | Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - coffee | 915-4704-24.FMI.P.57 378 644 890 |
|--|---|-------------------------------------|

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
|  | Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - coffee | 915-4704-24.FMI.P.57 378 644 890 |
|--|---|-------------------------------------|

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee | 901.FX.54.57 283 905 890 |
|--|--|-----------------------------|



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.P.57
Ohne LED - Mit Papiereinlage - 378 644 890
2-Tastenbedienung - coffee