

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster


Farbe:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau |

Bauart:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3924-2.FX.54.P.67

E-NR: 203 327 040

EAN: 7611386998749

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll - 5 V DC - Steckverbinder - Ohne LED - Mit Papiereinlage - Vierfach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

8

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Nein

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Frontplatte für UNI-Taster - Version 900-3928.FMI.67
 Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 378 233 040
 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Ohne LED
 - dunkel...



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.P.67
 Ohne LED - Mit Papiereinlage - 378 644 040
 2-Tastenbedienung - dunkelgrau



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.67
 Set zu 10 Stück - Ohne LED - dunkelgrau 323 900 040

Datenblatt: 3924-2.FX.54.P.67

	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - dunkelgrau	985.FX.54.67 283 901 040
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau	901.FX.54.67 283 905 040

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
	Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000
	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm	3910.BSE 323 183 000
	Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Ohne LED - dunke...	900-3928.FMI.67 378 233 040
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau	915-4704-24.FMI.P.67 378 644 040
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau	915-4704-24.FMI.P.67 378 644 040
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau	915-4704-24.FMI.P.67 378 644 040
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau	915-4704-24.FMI.P.67 378 644 040

Datenblatt: 3924-2.FX.54.P.67



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau
901.FX.54.67
283 905 040