


## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante UNI



#### colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

#### Esecuzione:



F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 3926-1.FX.54.L.67

**E-NR:** 203 318 040

**EAN:** 7613175020426

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Con LED rosso, verde, blu - Tasto sestuplo - Comando a 1 tasto - Altezza 59 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:**

apparente

**con display:**

No

**con sensore IR:**

No

**con termostato per ambienti:**

No

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:**

6

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

3

**con campo per dicitura:**

Sì

**grado di protezione (IP):**

IP20

**con indicatore a LED:**

Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione

900-3928.FMI.L.67

collegamento ad innesto - 5 V DC -

378 333 040

Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -

Senza ...



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con

915-4704-12.FMI.L.67

LED - Comando a 2 tasti - grigio scuro

378 235 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con

915-4708-14.FMI.L.67



LED - Comando a 2 tasti - grigio scuro

378 250 040

**Scheda dati: 3926-1.FX.54.L.67**


Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.L.67  
 Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio scuro 323 909 040



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio scuro 985.FX.54.67  
 283 901 040



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro 901.FX.54.67  
 283 905 040

**Scomposizione:**
**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**


Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 912.FX.54  
 283 915 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3910.BSE  
 Per versione morsetti innestabili - BSE - 323 183 000  
 Distanza di fissaggio 52 mm



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - grigio scuro 915-4708-14.FMI.L.67  
 378 250 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - grigio scuro 915-4708-14.FMI.L.67  
 378 250 040



Placca frontale per pulsante UNI - Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - 900-3928.FMI.L.67  
 Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -  
 Senza ...



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - grigio scuro 915-4704-12.FMI.L.67  
 378 235 040

**Scheda dati: 3926-1.FX.54.L.67**



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio  
scuro

901.FX.54.67

283 905 040