

Datenblatt: 3928-1.F.L.P.35

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster





Feller-NR: 3928-1.F.L.P.35 **E-NR**: 325 839 010 **EAN**: 7613175020983

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll - 5 V DC - Steckverbinder - Mit LED Rot, Grün, Blau - Mit Papiereinlage - Achtfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

| Montageart: | Unterputz |
|------------------------------|-------------|
| Mit Display: | Nein |
| Mit Infrarot-Sensor: | Nein |
| Mit Raumthermostat: | Nein |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 8 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Anzahl der Tasten: | 4 |
| Mit Beschriftungsfeld: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Mit LED-Anzeige: | Ja |

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

X X X

Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED - 900-3928.FMI.L.35 378 333 010

crema

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema

915-4708-14.FMI.L.P.35

378 550 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

918-4700.FMI.L.35 323 909 010



Datenblatt: 3928-1.F.L.P.35

Zerlegung:

| \bigcirc | Name / Kategorie Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - BSE - | Feller-Nr / E-NR 3910.BSE 323 183 000 |
|------------|---|---|
| | Befestigungsdistanz 52 mm | 000 2020 FM L 25 |
| | Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED - crema | 900-3928.FMI.L.35 378 333 010 |
| - | Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema | 915-4708-14.FMI.L.P.35 378 550 010 |
| - | Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema | 915-4708-14.FMI.L.P.35 378 550 010 |
| | Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema | 915-4708-14.FMI.L.P.35 378 550 010 |
| - | Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema | 915-4708-14.FMI.L.P.35 378 550 010 |
| | | |