

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore UNI-Taster



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3928-1.FX.54.35

**E-NR:** 203 309 010

**EAN:** 7613175019475

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll -  
5 V DC - Steckverbinder - Ohne LED - Achtfach-Taste -  
1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 -  
crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Mit Display:</b>	Nein
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	8
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Nein

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Frontplatte für UNI-Taster - Version  
Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1  
mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Ohne LED  
- crema...

900-3928.FMI.35  
378 233 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -  
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema

915-4708-14.FMI.35  
378 050 010




Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -  
Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema


918-4700.FMI.35  
323 900 010


**Datenblatt: 3928-1.FX.54.35**


	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - crema	985.FX.54.35 283 901 010
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------


	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------


**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000


	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Steckklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm	3910.BSE 323 183 000
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

	Frontplatte für UNI-Taster - Version Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1 mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Ohne LED - crema...	900-3928.FMI.35 378 233 010
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4708-14.FMI.35 378 050 010
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4708-14.FMI.35 378 050 010
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema	915-4708-14.FMI.35 378 050 010
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.35  
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema 378 050 010