

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Poussoir UNI


**couleur:**

- |   |       |  |            |   |            |
|---|-------|--|------------|---|------------|
|  | crema |  | coffee     |  | noir       |
|  | blanc |  | gris clair |  | gris foncé |

**Assortiment:**

- |   |   |  |     |   |       |
|---|---|--|-----|---|-------|
|  | F |  | FMI |  | FX.54 |
|---|---|--|-----|---|-------|

**Feller-NR:** 3928-1.FX.54.L.P.57

**E-NR:** 203 339 890

**EAN:** 7611386490342

EDIZIOdue colore - Poussoir UNI - Sériel, avec protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Avec LED rouge, vert, bleu - Avec étiquette en papier - Touche octuple - Commande à 1 touche - Hauteur 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

**mode de montage:**

apparent

**avec affichage:**

Non

**avec détecteur IR:**

Non

**avec thermostat d'ambiance:**

Non

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnables:** 8

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec champ d'inscription:** Oui

**indice de protection (IP):** IP20

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version connecteur enfichable - 5 V DC -  
Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 mA -  
Sans touc...

900-3928.FMI.L.57

378 333 890


Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -  
1/4 touche - Avec LED - Commande à 2  
touches - coffee

915-4708-14.FMI.L.P.57

378 550 890


Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion -  
Set avec 10 pièces - Avec LED - coffee

918-4700.FMI.L.57

323 909 890

**Fiche technique: 3928-1.FX.54.L.P.57**

	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - coffee	985.FX.54.57 283 901 890
	Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
<b>Décomposition:</b>		
	Name / Kategorie Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	Feller-Nr / E-NR 912.FX.54 283 915 000
	Support de montage pour poussoirs UNI - Pour version bornes enfichables - BSE - Distance de fixation 52 mm	3910.BSE 323 183 000
	Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
	Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version connecteur enfichable - 5 V DC - Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 mA - Sans tou...	900-3928.FMI.L.57 378 333 890
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - coffee	915-4708-14.FMI.L.P.57 378 550 890
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - coffee	915-4708-14.FMI.L.P.57 378 550 890
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 touches - coffee	915-4708-14.FMI.L.P.57 378 550 890

**Fiche technique: 3928-1.FX.54.L.P.57**

Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI - 915-4708-14.FMI.L.P.57  
1/4 touche - Avec LED - Commande à 2  
touches - coffee