


Scheda dati: 3928-1.FX.54.L.P.65

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 3928-1.FX.54.L.P.65

E-NR: 203 339 030

EAN: 7613175019741

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Con LED rosso, verde, blu - Con targhetta - Tasto ottuplo - Comando a 1 tasto - Altezza 59 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:

apparente

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

8

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

4

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione

900-3928.FMI.L.65

collegamento ad innesto - 5 V DC -

378 333 030

Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -

Senza ...



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con

915-4708-14.FMI.L.P.65

LED - Comando a 2 tasti - grigio chiaro

378 550 030



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -

918-4700.FMI.L.65

Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio chiaro

323 909 030

Scheda dati: 3928-1.FX.54.L.P.65


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio chiaro 985.FX.54.65
283 901 030



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro 901.FX.54.65
283 905 030

Scomposizione:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 912.FX.54
283 915 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti innestabili - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm 3910.BSE
323 183 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro 901.FX.54.65
283 905 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - grigio chiaro 915-4708-14.FMI.L.P.65
378 550 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - grigio chiaro 915-4708-14.FMI.L.P.65
378 550 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - grigio chiaro 915-4708-14.FMI.L.P.65
378 550 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con LED - Comando a 2 tasti - grigio chiaro 915-4708-14.FMI.L.P.65
378 550 030

Scheda dati: 3928-1.FX.54.L.P.65

Placca frontale per pulsante UNI - Versione 900-3928.FMI.L.65
collegamento ad innesto - 5 V DC - 378 333 030
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...