

Datenblatt: 40200.LED.GMI.A.60

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv LED-Universal-Drehdimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De





Feller-NR: 40200.LED.GMI.A.60

E-NR: 348 330 050 7613175471426 EAN:

EDIZIO.liv - LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar

mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare

LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen

- Für konventionelle und elektronische Transformatoren
- Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich -Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen -SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm -GMI.A - schwarz - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart	(IP): IP20
Gerätebreite:	96 mm
Gerätehöhe:	96 mm
Gerätetiefe:	37 mm
Lastart:	universal und LED Retrofit
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

(+)

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design

249 999 960

EDIZIO.liv



Datenblatt: 40200.LED.GMI.A.60

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - 40200.LED.BAM Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200

348 333 790

W/VA LED-La...



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Drehdimmer -920-40000.GMI.A.60 Mit Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer 388 164 050

- schwarz