

STANDARDdue

Variatore universale rotativo LED Illuminato



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 40200.LED.QMI.60.14

E-NR: 348 020 150

EAN: 7613175266725

Variatore universale rotativo LED - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED - Con LED bianco 1,0 mA - Profondità 31 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con piastra di copertura piena
senza alogeni:	Sì
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
larghezza dell'apparecchio:	90 mm
altezza dell'apparecchio:	90 mm
profondità dell'apparecchio:	46 mm
tipo di carico:	universale e LED retrofit
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
ingresso stazione secondaria:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per ritag...

920-40000.QMI.60
378 025 150



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Scheda dati: 40200.LED.QMI.60.14


STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di
 copertura STANDARDdue - Con ritaglio
 STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
 SNAPFIX® - nero - ...

2911.QMI.A.60

334 070 150



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
 variatori non illuminato - Senza placca di
 copertura - Disco frontale 53 mm, per rit...

920-40000.Q.60

378 024 150

Scomposizione:

Name / Kategorie

Variatore universale rotativo LED - Illuminato -
 230 V AC, 50 Hz - Per lampade a LED variabili
 - 4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/...

Feller-Nr / E-NR

40200.LED.BSM.14

548 833 700



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
 variatori illuminato - Con placca di copertura -
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio ...

920-40000.QMI.SL.60

378 025 250