**Datenblatt: 40300.RC.QMI.A.61.14**

# STANDARDdue (SNAPFIX)

## STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

**Farbe:**

schwarz weiss

**Bauart:**

QMI.A Q.A QX.54.A

**Feller-NR:** 40300.RC.QMI.A.61.14

**E-NR:** 348 450 100

**EAN:** 7613175471587

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Mit LED Weiss 1,0 mA - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

| | |
|---|---|
| **Montageart:** | Unterputz |
| **Zusammenstellung:** | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| **Halogenfrei:** | Ja |
| **Werkstoffgüte:** | Duroplast |
| **Geeignet für Schutzart (IP):** | IP20 |
| **Gerätebreite:** | 90 mm |
| **Gerätehöhe:** | 90 mm |
| **Gerätetiefe:** | 46 mm |
| **Lastart:** | kapazitive Last |
| **Werkstoff:** | Kunststoff |
| **Befestigungsart:** | Befestigung mit Schraube |
| **Nebenstelleneingang:** | Nein |
| **Schlagfestigkeit:** | - |

**Zubehör:**

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---|
| | Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liv | 933-DS.D.8.X.6<br>249 999 960 |
| | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung... | 920-40000.QMI.A.61<br>388 164 100 |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

# Datenblatt: 40300.RC.QMI.A.61.14

| | | |
|---|---|---|
| | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrun... | 920-40000.Q.A.61<br>388 162 100 |
| | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss - 90 x 90 m... | 2911.QMI.A.61<br>334 070 100 |

**Zerlegung:**

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---|
| | Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator... | 40300.RC.BAM.14<br>348 453 790 |
| | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 5... | 920-40000.QMI.A.SL.61<br>388 165 100 |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch