

Scheda dati: 40420.RLC.FMI.61.74

EDIZIOdue colore

Variatore universale rotativo Illuminato



colore:

bianco

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 40420.RLC.FMI.61.74

E-NR: 548 250 670

EAN: 7611386307374

Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-420 W ohmico, 20-420 VA induttivo/capattivo - Con LED blu 1,0 mA - Profondità 29 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con piastra di copertura piena
senza alogeni:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
larghezza dell'apparecchio:	88 mm
altezza dell'apparecchio:	88 mm
profondità dell'apparecchio:	29 mm
tipo di carico:	universale
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
ingresso stazione secondaria:	No

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Con telaio di copertura - FMI - bianco

Feller-Nr / E-NR

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - LED 230 V bianco, 1,0 mA

660.230V.LED.10
209 990 600

Scheda dati: 40420.RLC.FMI.61.74


Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30
 LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40
 LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70
 LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80
 LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.F.SL.61
 variatori illuminato - Senza telaio di copertura - 378 341 000
 F - bianco



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con 2911.FMI.61
 ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - 334 911 000
 bianco



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer 933-DS.D.8.X.6
 con sistema di montaggio a baionetta con design 249 999 960
 EDIZIO.liv

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variatore universale rotativo - Illuminato - 230	40420.RLC.BSM.74
V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e	548 253 770
lampade alogene a bassa tensione - Per...	



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.FMI.SL.61
 variatori illuminato - Con telaio di copertura - 378 343 000
 FMI - bianco

Scheda dati: 40420.RLC.FMI.61.74

