

Scheda dati: 40420.RLC.FMI.61.74

EDIZIOdue colore

Variatore universale rotativo Illuminato



colore:

bianco

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 40420.RLC.FMI.61.74

E-NR: 548 250 670

EAN: 7611386307374

Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-420 W ohmico, 20-420 VA induttivo/capattivo - Con LED blu 1,0 mA - Profondità 29 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

| | |
|---|--|
| modo di montaggio: | incastrato |
| composizione: | elemento base con piastra di copertura piena |
| senza alogeni: | Sì |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP20 |
| larghezza dell'apparecchio: | 88 mm |
| altezza dell'apparecchio: | 88 mm |
| profondità dell'apparecchio: | 29 mm |
| tipo di carico: | universale |
| materiale: | materiale sintetico |
| tipo di fissaggio: | fissaggio con vite |
| ingresso stazione secondaria: | No |

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Con telaio di copertura - FMI - bianco

Feller-Nr / E-NR

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000





Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - LED 230 V bianco, 1,0 mA
660.230V.LED.10
209 990 600

Scheda dati: 40420.RLC.FMI.61.74

| | |
|---|---|
|  | Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30 LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680 |
|  | Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40 LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650 |
|  | Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70 LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670 |
|  | Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80 LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660 |
|  | Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.F.SL.61 variatori illuminato - Senza telaio di copertura - 378 341 000 F - bianco |
|  | Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con 2911.FMI.61 ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - 334 911 000 bianco |
|  | Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer 933-DS.D.8.X.6 con sistema di montaggio a baionetta con design 249 999 960 EDIZIO.liv |

Scomposizione:

|  | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|------------------------------------|
| | Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per... | 40420.RLC.BSM.74 548 253 770 |
|  | Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Con telaio di copertura - FMI - bianco | 920-40000.FMI.SL.61 378 343 000 |

Scheda dati: 40420.RLC.FMI.61.74

