

STANDARDdue

Universal-Drehdimmer


Farbe:
 schwarz

 weiss

Bauart:
 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 40420.RLC.QMI.60

E-NR: 348 050 150

EAN: 7613175266954

Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - Einbautiefe 31 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Halogenfrei:

Ja

Werkstoffgüte:

Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

90 mm

Gerätehöhe:

90 mm

Gerätetiefe:

46 mm

Lastart:

universal

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang:

Nein

Schlagfestigkeit:

-

Zubehör:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für

920-40000.QMI.60

unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte -

378 025 150

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI

- schwarz...



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers

933-DS.D.8.X.6

von Bajonett-Befestigungssystem mit Design

249 999 960

EDIZIO.liv

Datenblatt: 40420.RLC.QMI.60

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60

STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150

50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz - 90 x 90...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.Q.60

unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - 378 024 150

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM - schwarz...

Zerlegung:**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für 40420.RLC.BSM

Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 548 253 790

konventionelle und elektronische
Transformatoren ...

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.QMI.60

unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - 378 025 150

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI - schwarz...