

STANDARDdue

Variateur universel rotatif Lumineux


couleur:

Assortiment:

Feller-NR: 40420.RLC.QX.54.61.14

E-NR: 348 061 100

EAN: 7613175262949

Variateur universel rotatif - Lumineux - 230 V AC, 50 Hz
 - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes
 BT - Pour transformateurs conventionnels et
 électroniques - Mode de charge mixte de
 transformateurs électroniques et conventionnels n'est
 pas possible - Luminosité minimale et maximale
 réglable - Avec contact de commutation pour contact
 inverseur - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50
 mm - 20-420 W ohmique, 20-420 VA, inductif/capacitif -
 Avec LED blanc 1,0 mA - Hauteur 66 mm - QX.54 -
 blanc - IP20 - 76 x 76 mm





mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
sans halogène:	Oui
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
largeur d'appareil:	76 mm
hauteur d'appareil:	76 mm
profondeur d'appareil:	29 mm
type de charge:	universel
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
entrée de poste secondaire:	Non

Accessoires:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -	920-40000.Q.61
Pour variateurs non lumineux - Sans plaque de	378 024 100
recouvrement - Disque frontale 53 mm, p...	

Fiche technique: 40420.RLC.QX.54.61.14
Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Variateur universel rotatif - Lumineux - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs...	40420.RLC.BSE.14 548 256 700
	Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à commander séparément) - blanc...	901.QX.54.61 283 011 100
	Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - Pour variateurs lumineux - Sans plaque de recouvrement - Disque frontale 53 mm, pour ...	920-40000.Q.SL.61 378 024 200