

Datenblatt: 40600.1-10V.FX.54.35

EDIZIOdue colore

Drehregler 1-10 V





Feller-NR: 40600.1-10V.FX.54.35

E-NR: 648 282 010 **EAN**: 7611386323480

Drehregler 1-10 V - 230 V AC, 50 Hz - Für Leuchtstofflampen mit EVG - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Wechselschaltung nicht möglich -Max. 10 EVG (1-flammig 36 W) - Anbauhöhe 66 mm -FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20	
Gerätebreite:	74 mm
Gerätehöhe:	74 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	EVG 1-10 V
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.35
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 010

aromo

F - crema



Sicherungshalter mit Sicherung - Für 906-40600.RL.1-10V

Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V 377 419 000



Datenblatt: 40600.1-10V.FX.54.35




Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.35 Für 1 Apparat - FX.54 - crema 283 901 010



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema 901.FX.54.35 283 905 010

Zerlegung:



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Drehregler 1-10 V - 230 V AC, 50 Hz - Für Leuchtstofflampen mit EVG - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - BSE - farbneu...

40600.1-10V.BSE

548 286 790



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema 90

901.FX.54.35 283 905 010



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.35 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 010

F - crema