

Datenblatt: 40600.1-10V.Q.60

STANDARDdue Drehregler 1-10 V



Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

QQMIQX.54

Feller-NR: 40600.1-10V.Q.60

E-NR: 348 096 150 **EAN**: 7613175266992

Drehregler 1-10 V - 230 V AC, 50 Hz - Für Leuchtstofflampen mit EVG - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Wechselschaltung nicht möglich -Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Max. 10 EVG (1-flammig 36 W) - Einbautiefe 31 mm - Q schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Halogenfrei: Ja Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Gerätebreite: 58 mm Gerätehöhe: 58 mm Gerätetiefe: 46 mm Lastart: EVG 1-10 V Werkstoff: Kunststoff **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube Nebenstelleneingang: Nein Schlagfestigkeit:

Zubehör:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60

334 070 150

STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

schwarz - 90 x 90...

(+)

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960

EDIZIO.liv



Datenblatt: 40600.1-10V.Q.60



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.QMI.60 unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte -378 025 150 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI

- schwarz...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.Q.60 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte -378 024 150 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM

- schwarz...

Zerlegung:

Name / Kategorie

Drehregler 1-10 V - 230 V AC, 50 Hz - Für Leuchtstofflampen mit EVG - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - BSE farbneu...

Feller-Nr / E-NR

40600.1-10V.BSE 548 286 790

920-40000.Q.60



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte -Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM

378 024 150

- schwarz...