

## STANDARDdue

### Drehregler 1-10 V



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 40600.1-10V.Q.60

**E-NR:** 348 096 150

**EAN:** 7613175266992

Drehregler 1-10 V - 230 V AC, 50 Hz - Für Leuchtstofflampen mit EVG - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Wechselschaltung nicht möglich - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Max. 10 EVG (1-flammig 36 W) - Einbautiefe 31 mm - Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	58 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	58 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	46 mm
<b>Lastart:</b>	EVG 1-10 V
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI - schwarz...	920-40000.QMI.60 378 025 150
	Distanzhülse - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liv	933-DS.D.8.X.6 249 999 960

**Datenblatt: 40600.1-10V.Q.60**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60  
 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150  
 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -  
 schwarz - 90 x 90...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.Q.60  
 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - 378 024 150  
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM  
 - schwarz...

**Zerlegung:**

**Name / Kategorie**

Drehregler 1-10 V - 230 V AC, 50 Hz - Für  
 Leuchtstofflampen mit EVG - Minimale und  
 maximale Helligkeit einstellbar - BSE -  
 farbneu...

**Feller-Nr / E-NR**

40600.1-10V.BSE  
 548 286 790



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für  
 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte -  
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM  
 - schwarz...

920-40000.Q.60  
 378 024 150