

EDIZIOdue colore

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa Illuminato

**colore:** bianco**Esecuzione:** F FMI FX.54**Feller-NR:** 40600.RC.FMI.61.84**E-NR:** 548 270 660**EAN:** 7611386140544

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo - Con LED verde 1,0 mA - Profondità 29 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

modo di montaggio: incastrato**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena**senza alogeni:** Sì**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**larghezza dell'apparecchio:** 88 mm**altezza dell'apparecchio:** 88 mm**profondità dell'apparecchio:** 29 mm**tipo di carico:** carico capacitivo**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite**ingresso stazione secondaria:** No**resistenza agli urti:** -**Accessorio:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Con telaio di copertura - FMI - bianco

920-40000.FMI.SL.61
378 343 000



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - LED 230 V bianco, 1,0 mA

660.230V.LED.10
209 990 600

Scheda dati: 40600.RC.FMI.61.84



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30
LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.F.SL.61
variatori illuminato - Senza telaio di copertura - 378 341 000
F - bianco



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con 2911.FMI.61
ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - 334 911 000
bianco



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer 933-DS.D.8.X.6
con sistema di montaggio a baionetta con design 249 999 960
EDIZIO.liv

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -	40600.RC.BSM.84
Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad	548 273 760
incandescenza e lampade alogene a bassa...	



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per	920-40000.FMI.SL.61
variatori illuminato - Con telaio di copertura -	378 343 000
FMI - bianco	

Scheda dati: 40600.RC.FMI.61.84

