

**STANDARDdue**

## Variatore rotativo a taglio di fase in discesa

**colore:**☐ nero☐ bianco**Esecuzione:**☐ Q☐ QMI☐ QX.54**Feller-NR:** 40600.RC.Q.61**E-NR:** 348 076 100**EAN:** 7613175267074

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -  
Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade  
ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione  
- Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i  
trasformatori convenzionali - Luminosità minima  
regolabile - Con contatto di commutazione per circuito  
d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm -  
20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo - Profondità 31  
mm - Q - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

**modo di montaggio:** incastrato**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena**senza alogeni:** Sì**qualità del materiale:** Duroplast**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**larghezza dell'apparecchio:** 58 mm**altezza dell'apparecchio:** 58 mm**profondità dell'apparecchio:** 46 mm**tipo di carico:** carico capacitivo**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite**ingresso stazione secondaria:** No**resistenza agli urti:** -**Accessorio:****Name / Kategorie**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di  
copertura STANDARDdue - Con ritaglio  
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio  
SNAPFIX® - bianco -...

**Feller-Nr / E-NR**

2911.QMI.A.61  
334 070 100



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer  
con sistema di montaggio a baionetta con design  
EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6

249 999 960

## Scheda dati: 40600.RC.Q.61



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.Q.61  
variatori non illuminato - Senza placca di 378 024 100  
copertura - Disco frontale 53 mm, per rit...



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.QMI.61  
variatori non illuminato - Con placca di copertura 378 025 100  
- Disco frontale 53 mm, per ritag...

### Scomposizione:



#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -  
230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad  
incandescenza e lampade alogene a bassa  
tensione - 2...

40600.RC.BSE  
548 276 790



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per 920-40000.Q.61  
variatori non illuminato - Senza placca di 378 024 100  
copertura - Disco frontale 53 mm, per rit...