

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenanschnitt Beleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 40600.RL.Q.A.60.14

**E-NR:** 348 686 150

**EAN:** 7613175470337

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer  
Phasenanschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für  
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für  
konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für  
elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit  
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 40-600 W  
ohmisch, 40-600 VA induktiv - Mit LED Weiss 1,0 mA -  
SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm -  
Q.A (53) - schwarz - IP20

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit voller Abdeckplatte
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	58 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	58 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	46 mm
<b>Lastart:</b>	induktive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebstelleneingang:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers  
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design  
EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6  
249 999 960



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für  
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer -  
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für  
Bohrun...

920-40000.Q.A.60  
388 162 150

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.60  
 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 150  
 Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für  
 Bohrung...

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60  
 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150  
 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -  
 schwarz - 90 x 90...

 Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6  
 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960  
 EDIZIO.liv

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60  
 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 150  
 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für  
 Bohrun...

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.60  
 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 150  
 Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für  
 Bohrung...

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60  
 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150  
 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -  
 schwarz - 90 x 90...

**Zerlegung:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

 Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet - 40600.RL.BAE.14  
 Mit LED Weiss 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für 348 686 790  
 Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 40-600 ...

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.SL.60  
 Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Ohne 388 163 150  
 Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für  
 Bohrung ...