

## Bajonett Befestigungssystem Universal-Drehdimmer Beleuchtet



**Farbe:**

farbneutral

**Bauart:**

BSE

BSM

**Feller-NR:** 40600.RLC.BSE.14

**E-NR:** 548 246 700

**EAN:** 7611386307909

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz -  
Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für  
elektronischen Transformator - Für konventionelle  
Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen  
und konventionellen Transformatoren nicht möglich -  
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit  
Schaltkontakt für Wechselschaltung - Mit LED Weiss  
1,0 mA - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA  
induktiv/kapazitiv - Einbautiefe 29 mm - BSE -  
farbneutral - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	58 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	52 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	29 mm
<b>Lastart:</b>	universal
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers  
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design  
EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6  
249 999 960

Zerlegung:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Weiss, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
	Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transforma...	40600.RLC.BSE 548 246 790