

Datenblatt: 40600.RLC.QMI.61.14

STANDARDdue

Universal-Drehdimmer Beleuchtet



Farbe:		
schwarz	weiss	
Bauart:		
(C) Q	QMI	QX.54

Feller-NR: 40600.RLC.QMI.61.14

E-NR: 348 130 100 **EAN**: 7613175267289

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Für konventionelle Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv - Mit LED Weiss 1,0 mA - Einbautiefe 31 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:	Unterputz	
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte	
Halogenfrei:	Ja	
Werkstoffgüte:	Duroplast	
Geeignet für Schutzart	(IP): IP20	
Gerätebreite:	90 mm	
Gerätehöhe:	90 mm	
Gerätetiefe:	46 mm	
Lastart:	universal	
Werkstoff:	Kunststoff	
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube	
Nebenstelleneingang:	Nein	
Schlagfestigkeit:	-	

Zubehör:

Name / Kategorie

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6

von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960

EDIZIO.liv

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61

STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.6⁻⁻
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100
50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem weiss - 90 x 90 m...



Datenblatt: 40600.RLC.QMI.61.14



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM - weiss...

920-40000.Q.61 378 024 100



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI - weiss...

920-40000.QMI.61 378 025 100

Zerlegung:

Name / Kategorie



Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - Mit LED Weiss 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für Glühund Niedervolthalogenlampen - Für elektroni...

Feller-Nr / E-NR

40600.RLC.BSM.14 548 243 700



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI - weiss

920-40000.QMI.SL.61 378 025 200