

Datenblatt: 4250-24.Q.A.60

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Thermostat Ohne Schalter, für konventionelle Stellantriebe EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:
schwarz weiss

Bauart:
Wert nicht verfügbar QMI.A

**Feller-NR**: 4250-24.Q.A.60 **E-NR**: 539 406 150 **EAN**: 7613175471907

STANDARDdue (SNAPFIX) - Thermostat - Ohne Schalter, für konventionelle Stellantriebe - 24 V AC/DC, 50 Hz - Nennstrom: Heizen 10 A (Blindstrom 4 A), Kühlen 5 A (Blindstrom 2 A) - Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 K - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -Einbautiefe 35 mm - Q.A (60) - schwarz - IP20

## Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Externer Temperaturfühler (NTC) - Für 4200.NTC
Thermostate für elektrische Bodenheizungen 439 900 000

## Zerlegung:

## Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Thermostat - Ohne Schalter, für konventionelle 4250-24.BAE Stellantriebe - 24 V AC/DC, 50 Hz - SNAPFIX® 539 406 790 Befestigungssystem - farbneutral



Datenblatt: 4250-24.Q.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-4250.Q.A.60 Thermostat - Ohne Abdeckplatte -Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm schwarz

388 168 150